

# 國立高雄師範大學登革熱防治環境 孳生源熱點 檢查表

## 乙區-文學大樓-圖書館-行政大樓-教育大樓-南北機車棚

| 檢視與處置項目  | 檢視週期  | 檢視或處理情形  | 建議事項 |
|--|-------|--|------|
| 1 校園各建築物(文學大樓、圖書館、行政大樓、教育大樓、南北機車棚)頂樓：雜物堆置、雜草孳生、致使溝渠堵塞積水攜帶掃具清除，與平時檢視與清理。            | 每週/雨後 | <input type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 有 處置方式： |      |
| 2 屋頂、凸物(文學大樓、圖書館、行政大樓、教育大樓、南北機車棚)：每週及下雨後即時檢視與清理積水。                                 | 每週/雨後 | <input type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 有 處置方式： |      |
| 3 屋簷：每週及下雨後即時檢視與清理積水。  | 每週/雨後 | <input type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 有 處置方式： |      |
| 4 樹洞、樹穴(文學大樓、圖書館、行政大樓、教育大樓、南北機車棚)：每週及下雨後即時檢視與清理積水並填土補實。                            | 每週/雨後 | <input type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 有 處置方式： |      |
| 5 樹木支撐物(文學大樓、圖書館、行政大樓、教育大樓、南北機車棚)：每週及下雨後即時檢視與清理積水。                                 | 經常/每週 | <input type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 有 處置方式： |      |
| 6 溝渠：每週檢視紗網是否完整並即時予以換修補整，及下雨後即時檢視與清理漏水口落葉及清除積水。                                    | 經常/每週 | <input type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 有 處置方式： |      |
| 7 下雨後：樹木葉面、椰子樹落葉、樹洞、樹穴，即時檢視與清理積水；並與積水不易乾燥有日照處灑下「蚊戰」、陰暗處灑下「蘇力菌」防治登革熱孳生源孳生。          | 經常/每週 | <input type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 有 處置方式： |      |
| 8 風災後(文學大樓、圖書館、行政大樓、教育大樓、南北機車棚)：樹木落葉面、椰子樹落葉、樹洞、樹穴，即時檢視與清理積水。                       | 風災後   | <input type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 有 處置方式： |      |
| 9 圍籬樹下廢棄物清理(文學大樓、圖書館、行政大樓、教育大樓、南北機車棚)：罐頭、鋁箔包、塑膠袋、寶特瓶清除，與清理積水容器。                    | 經常/每週 | <input type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 有 處置方式： |      |
| 10 校園圍牆(南北機車棚)內、外與上、下週邊清理積水容器。   | 經常/每週 | <input type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 有 處置方式： |      |
| 11 樹叢、矮籬樹(文學大樓、圖書館、行政大樓、教育大樓、南北機車棚)是、否有棄置之飲料杯、塑膠袋、布清除。                             | 經常/每週 | <input type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 有 處置方式： |      |
| 12 地下室(文學大樓、圖書館、行政大樓、教育大樓、北機車棚蘭院地下室)空間、陰井積水掃除，清除或投藥劑。                              | 經常/每週 | <input type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 有 處置方式： |      |
| 13 冷氣機冷卻排水口(文學大樓、圖書館、行政大樓、教育大樓、南北機車棚、駐警隊)檢視是、否有淤積水與孳生子孑。                           | 經常/每週 | <input type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 有 處置方式： |      |
| 14 南北機車棚水流管槽內是、否有積水、浪板頂部落葉。  | 經常/每週 | <input type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 有 處置方式： |      |
| 15 檢視區內有蚊蟲聚集，經以捕蚊網捕捉發現有白線斑蚊及埃及斑蚊，並追查蚊蟲孳生源，不易乾燥有日照處予以投擲灑下「蚊戰」、陰暗處灑下「蘇力菌」防治登革熱孳生源孳生。 | 經常/每週 | <input type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 有 處置方式： |      |
| 檢視區內有高密度蚊蟲聚集建請校園噴灑環境消毒殺蟲劑，小場所聚集以隨身之刷沖季噴灑撲殺。  | 經常/每週 | <input type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 有 處置方式： |      |
| 16 區域內有建築、機電、裝潢工程或相關施工所遺留之廢棄物，需立即清理至垃圾場，或知會營繕組追蹤處理完成。                              | 經常/每週 | <input type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 有 處置方式： |      |
| 17 區域內遭棄置廢棄物堆積，即時反應通報事務組處理與清理。   | 經常/每週 | <input type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 有 處置方式： |      |

說明：

一、本表請檢查人逐項檢視後簽名，統一送交總務處事務組存查。

二、發現未有列舉之事項，處置後請自行於空白欄位繕填。

三、經處置之事項請拍照存查，一併將照片檔案傳送總務處事務組存查，以列入個人工作績效敘獎。

檢查人：

108年 月 日

※ 謝謝您！為本校登革熱防治奉獻心力。