

國立高雄師範大學登革熱遭檢查有孳生源場所案例態樣一覽表

場所	案例態樣
室內	一、盆栽底盤及盛水皿、水盆栽、魚缸(飼養魚隻死亡不查)孳生子子
	二、冰箱底盤積水，孳生子子
	三、中庭、牆面滲漏水遭成積水，孳生子子
	四、地下室陰井，孳生子子(定期投放沙孑孑藥劑「剋孑孑」、「蚊戰」)
	五、箱型冷氣底盤及框架積水，孳生子子
樓梯間	一、頂樓安全門內樓梯間積水，孳生子子
	二、門檻下框積水，孳生子子
廁所	一、各樓層不常使用之廁所便斗積存殘水，孳生子子(請清掃人員務必每星期一、四，固定沖水)
	二、不常使用之廁所內之淌水桶及s型彎形下水管積存殘水，孳生子子(請清掃人員務必每星期一、四，固定沖水)
	三、洗手台及飲水機周邊積水，孳生子子
	四、淌水桶，孳生子子
戶外	一、中庭廣場樹木樹洞積水，孳生子子
	二、外部樓梯不鏽鋼圓管鐵柱欄杆破損，孳生子子
	三、樓梯及臨牆面之窗框內部積存殘水，孳生子子
	四、屋頂冷卻水塔柱腳凹洞積水，孳生子子
	五、建築物屋頂溝渠排水溝堵塞積水，孳生子子
	六、建築物屋頂遺棄置廢棄物堆積造成積水，孳生子子
	七、建築物屋簷、屋凸排水槽積水，孳生子子
	八、水錶箱涵積水，孳生子子
	九、樹木支撐竹竿破裂、竹竿頂端凹口積水，孳生子子
	十、廠商修繕洗臉台、馬桶任意棄置校區角落積水，孳生子子
	十一、盆栽瓷瓶碎片任意棄置校區角落積水，孳生子子
	十二、樹叢、矮籬樹、圍籬樹下廢棄物：罐頭、鋁箔包、塑膠袋、寶特瓶積水，孳生子子
	十三、水塔廣場區餵食寵物水皿積水，孳生子子
	十四、冷卻水塔、積水，孳生子子
	十五、電機房內積水，孳生子子
	十六、溝渠堵塞積水積水，孳生子子
	十七、電梯下門框內沿凹槽積水，孳生子子
108年5月 29 案例	十八、花園小屋早餐店後方，置放戶外露天垃圾桶內袋塑膠袋，孳生斑蚊幼蟲孑孑。
	十九、研究生宿舍右側矮牆，戶外塑膠袋已孳生斑蚊幼蟲孑孑。
	二十、藝術大樓1樓版畫中心前戶外廊簷與花台邊死角積水，地面已孳生斑蚊幼蟲孑孑。
	二十一、活動中心頂樓戶外冷卻水塔，孳生斑蚊幼蟲孑孑。
	二十二、置放戶外露天垃圾桶內袋塑膠袋、垃圾袋、廢棄物，孳生斑蚊幼蟲孑孑。

說明：

- 一、每日巡檢校區室內於下雨清洗地面後，造成漏滲水積水立即清掃除。
- 二、滲漏水儘速填寫申請單，聯繫營繕組修繕。
- 三、室內陰井每三週定期投放殺孑孑藥劑(「剋孑孑」、「蚊戰」)等，請逕洽總務處事務組領取(各大型館場池所需用量因經費支出較大，請自行申請購置)，使用方法及注意事項，相關簡介如下附件。

蚊戰

	<p>蚊戰砂粒劑 有效成分：亞培松 (Temephos...1.0%w/w) 內容量：1 kg (砂粒劑) 防治對象：防治孑孓 許可證字號：環署衛製字第 0966 號</p> <p>本劑對水生生物具毒性，請勿污染或使用於魚池、水源、池塘、湖泊、河流等水域。</p>
<p>蚊子易滋生的積水處，如：污水池、溝渠、下水道、沼澤低窪地...等。</p> <p>使用區域：</p> <p>一、滯留水、淺塘、池塘、貯木材池、貯水池、林場、潮水、沼澤、溼地：每公頃使用 3-6 公斤。</p> <p>二、家庭四周環境、水溝、積水處、地下室：每一平方米 10 公分深之水域使用 5 公克。</p> <p>三、高污染水（污水溝、污水地、高有機質水）：每一平方米 10 公分深之水域使用 10 公克。</p> <p>四、花盆、花瓶、廢容器、廢輪胎等：每 1 公升積水量使用 0.1 克。</p> <p>廢容器回收：</p> <p>回收清理方式：使用完畢後交付回收點或清潔隊回收。</p> <p>免費回收專線：0800-085-717</p> <p>包裝材質：塑膠袋、鋁箔袋</p> <p>中毒症狀：頭暈、目眩、胸悶、嘔吐等症狀。</p> <p>急救及解毒方法：解毒劑為阿托品。若不慎誤食，應立即催吐，並持本品標示儘速送醫急救、灌腸洗胃。</p> <p>製造廠商名稱：</p> <p>薇爾登股份有限公司 地址：桃園市觀音區樹林里經建四路 42 號 電話號碼：(03) 4839606</p>	

粒粒強

	<p>粒粒強粒劑 陶斯松 2% 1 公斤裝 環署衛製字第 1378 號</p>
<p>使用區域：</p> <p>殺滅蚊子從根做起，粒粒強粒劑的成分為 2% 的陶斯松，可投擲於蚊子易孳生之區域污水池、化糞池、溝渠、後壁溝等地，原則上每平方公尺 10 公分水深處投擲 3 公克藥劑，藥劑將在水底溶解並緩慢釋出藥劑，約兩個禮拜投擲乙次，大雨過後需再補投新劑，用量極為節省，為殲滅孑孓最佳武器之一。</p> <p>廢容器回收：</p> <p>回收清理方式：使用完畢後交付回收點或清潔隊回收。</p> <p>免費回收專線：0800-085-717</p> <p>包裝材質：塑膠袋、鋁箔袋</p> <p>中毒症狀：頭暈、目眩、胸悶、嘔吐等症狀。</p>	

急救及解毒方法：解毒劑為阿托品。若不慎誤食，應立即催吐，並持本品標示儘速送醫急救、灌腸洗胃。

製造廠商名稱：

聯利農業科技股份有限公司

地址：屏東縣長治鄉香楊村香楊路 79 號

電話號碼：(08)7229588